

**VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024**  
**KANALIZAČNÍ STOKA: 3210-704075-00574198-3/1 - Nebílovy - Stoková síť na ČOV**

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE				
Název:	Obec Nebílovy	Forma:	právnícká osoba	
IČO, příp. datum narození:	00574198	Telefon:	377735032	
Adresa:	Nebílovy	E-mail:	starosta@obecnebilovy.cz	
	33204 Nebílovy	DPH:	plátce	
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE				
<b>Lokalizace stokové sítě:</b>				
Název přísl. obce:	Nebílovy	Kód ZÚJ:	540340	
Název části obce:	Nebílovy	Kód části obce:	104078	
Název KÚ:	Nebílovy	Kód KÚ:	704075	
<b>Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:</b>				
704075 Nebílovy				
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný	
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV				
Typ vypouštění: napojení stokové sítě na ČOV				
IČME ČOV:	3210-704075-00574198-4/1	Název ČOV:	Nebílovy - ČOV	
IČ vypouštění OV z ČOV:	140634	Č.j.povolení k vypouštění OV:	není k dispozici	
Název KÚ:		Nebílovy	Kód: 704075	
Platnost povolení:		není k dispozici		
OBYVATELSTVO				
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			380	
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			380	
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			0	
TECHNICKÉ ÚDAJE				
Celková délka:		3.502 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2024		0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2023:		0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:		3.502 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:		0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:		0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:		0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:		0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:		0.000 km	Podtlaková:	ne
Plastové:		3.502 km		
Jiné:		0.000 km		
EKONOMICKÉ ÚDAJE				
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			19 307.776	
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK				
Vydané krajským úřadem: Plzeňský		Číslo jednací: PK-ŽP/8404/21	ze dne: 02.06.2021	
VYPOČTENÉ HODNOTY				
Počet připojených osob na 1 km celkové délky řadu (osob/km):			109	
Reprodukční cena na 1 m celkové délky řadu (Kč/m):			5 513	
POZNÁMKA				

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 3210-704075-00574198-4/1 - Nebílovy - ČOV

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD					
Název:	Obec Nebílovy	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00574198	Telefon:	377735032		
Adresa:	Nebílovy	E-mail:	starosta@obecnebilovy.cz		
	33204 Nebílovy	DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE					
Lokalizace stavby:			Lokalizace konce přiváděcí stoky do ČOV:		
Název přísl.obce:	Nebílovy	Kód ZÚJ:	540340	Souřadnice X, Y:	1 082 848.950 820 983.640
Název části obce:	Nebílovy	Kód části obce:	104078		
Název KÚ:	Nebílovy	Kód KÚ:	704075		
Čistírna určena pro 1 katastrální území:					
704075 Nebílovy					
Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:					
					samostatný
VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU					
Název:	Nebílovský potok	IČ vypouštění odpadních vod:	140634		
Č.j.povolení k vypouštění OV:	PR-OŽP-VOT/2620/2016	Platnost povolení k vypouštění OV do:	01.02.2026		
OBYVATELSTVO					
Počet osob s trvalým pobytem v přípoj.obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV:					380
Počet osob připojených na ČOV:					380
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:					129
TECHNICKÉ ÚDAJE					
Projektované parametry:		Stupeň čištění odpadní vody:		Kalové hospodářství:	
Projektovaná kapacita Qd (m3/den):	95.040	Mechanický (bez dalšího stupně):	ne	Stabilizace kalu:	žádná
Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den):	21.000	Mechanicko-biologický	ano	Odvodnění kalu:	žádné
Projektovaná kapacita EO:	400.000	Dočištění	ne	Úprava kalu:	
		Další funkce čištění odpadní vody:		Plynové hospodářství:	
		Eliminace dusíku	ne		
		Eliminace fosforu	ne		
EKONOMICKÉ ÚDAJE					
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):					4 243.041
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK					
Vydané krajským úřadem: Plzeňský		Číslo jednací: PK-ZP/8404/21		ze dne: 02.06.2021	
VYPOČTENÉ HODNOTY					
Projektovaná kapacita Qd na 1 připojeného obyvatele (m3/os/den):					0.250
Projektovaná kapacita BSK5 na 1 připojeného obyvatele (kg BSK5/os/den):					0.055
Reprodukční cena na 1 ekvivalentního obyvatele (tis.Kč/EO):					10.608
POZNÁMKA					
ODCHYLKY A KOMENTÁŘE K ODCHYLKÁM					
Počet připojených obyvatel na ČOV: 380 (2024) x 382 (2023)			Exitus. migrace.		